エプソンのスマートチャージ
<PX>シリーズカタログ

epson.jp/smc/

EPSON

さまざまなシーンで活躍する、
フレキシブルで多彩なラインアップ。

A3	PX-M8010FX PX-S8010X	カラー 25※1 ipm	モノクロ 26※1 ipm
	PX-M8000FX	カラー 24※1 ipm	モノクロ 25※1 ipm
A4	PX-M890FX PX-S890X	カラー 25※1 ipm	モノクロ 25※1 ipm

※1:印刷速度 A4片面の場合。●測定基準:ISO/IEC24734●測定データおよび測定条件につきましては、エプソンのホームページをご確認ください。

PRECISIONCORE HEAT•FREE

<PX>シリーズについて
詳しく知りたい方はこちら

<PX>シリーズ 3つのコンセプト

多彩なラインアップでオフィスはもちろん、
スペースが限られる小売や病院の受付カウンター、バックヤードなどでも活躍。
さまざまな業種やシーンに対応しながら、高生産性と使いやすさを実現。

Eco conscious × Stress free × High performance

さまざまな業務に、エプソンのスマートチャージ、<PX>シリーズラインアップ。

PX-M8010FX/
PX-S8010X
仕様をWebで見る

PX-M8000FX
仕様をWebで見る

PX-M890FX/
PX-S890X
仕様をWebで見る

A3 複合機 PX-M8010FX

基本モデル　2段カセットモデル　大容量給紙モデル

コピー	プリント	スキャン	ファクス※1（増設可能）※6

基本モデル	2段カセットモデル	大容量給紙モデル
給紙枚数 最大400枚	給紙枚数 最大950枚	給紙枚数 最大2,050枚
消費電力/TEC値 約55W/※8 0.16kWh※9	消費電力/TEC値 約58W/※8 0.16kWh※9	消費電力/TEC値 約60W/※8 0.16kWh※9

印刷スピード（A4片面）※2	ファーストプリント※3	標準搭載ネットワーク
カラー 25ipm モノクロ 26ipm	カラー 5.5秒 モノクロ 5.5秒	有線LAN（増設可能）※7 無線LAN（5GHz対応）
ADF※4給紙枚数	**ADF※4原稿読み取り速度※5**	**認証印刷オプション**
最大150枚（両面）	片面 64ipm 両面 128ipm	サーバー集約型 サーバーレス型

環境ラベル　グリーン購入法適合　エコマーク商品 省エネ・3R設計 24155023　ENERGY STAR　GPN エコ商品ねっと掲載

A3 複合機 PX-M8000FX

基本モデル　2段カセットモデル　大容量給紙モデル

コピー	プリント	スキャン	ファクス※1

基本モデル	2段カセットモデル	大容量給紙モデル
給紙枚数 最大335枚	給紙枚数 最大885枚	給紙枚数 最大1,985枚
消費電力/TEC値 約42W/※8 0.16kWh※9	消費電力/TEC値 約42W/※8 0.16kWh※9	消費電力/TEC値 約43W/※8 0.16kWh※9

印刷スピード（A4片面）※2	ファーストプリント※3	標準搭載ネットワーク
カラー 24ipm モノクロ 25ipm	カラー 5.5秒 モノクロ 5.5秒	有線LAN 無線LAN（5GHz対応）
ADF※4給紙枚数	**ADF※4原稿読み取り速度※5**	**認証印刷オプション**
最大50枚（両面）	片面 25ipm 両面 45ipm	サーバー集約型

環境ラベル　グリーン購入法適合　エコマーク商品 省エネ・3R設計 24155023　ENERGY STAR　GPN エコ商品ねっと掲載

A3 プリンター PX-S8010X

基本モデル　2段カセットモデル　大容量給紙モデル

コピー	プリント	スキャン	ファクス

基本モデル	2段カセットモデル	大容量給紙モデル
給紙枚数 最大400枚	給紙枚数 最大950枚	給紙枚数 最大2,050枚
消費電力/TEC値 約50W/※8 0.15kWh※9	消費電力/TEC値 約53W/※8 0.15kWh※9	消費電力/TEC値 約58W/※8 0.16kWh※9

印刷スピード（A4片面）※2	ファーストプリント※3	標準搭載ネットワーク
カラー 25ipm モノクロ 26ipm	カラー 5.5秒 モノクロ 5.5秒	有線LAN（増設可能）※7 無線LAN（5GHz対応）
ADF※4給紙枚数	**ADF※4原稿読み取り速度※5**	**認証印刷オプション**
—	—	サーバー集約型

環境ラベル　グリーン購入法適合　エコマーク商品 省エネ・3R設計 24155023　ENERGY STAR　GPN エコ商品ねっと掲載

A4 複合機 PX-M890FX

基本モデル　2段カセットモデル　大容量給紙モデル

コピー	プリント	スキャン	ファクス※1

基本モデル	2段カセットモデル	大容量給紙モデル
給紙枚数 最大330枚	給紙枚数 最大880枚	給紙枚数 最大1,980枚
消費電力/TEC値 約28W/※8 0.17kWh※9	消費電力/TEC値 約28W/※8 0.18kWh※9	消費電力/TEC値 約35W/※8 0.19kWh※9

印刷スピード（A4片面）※2	ファーストプリント※3	標準搭載ネットワーク
カラー 25ipm モノクロ 25ipm	カラー 5.3秒 モノクロ 4.8秒	有線LAN 無線LAN（5GHz対応）
ADF※4給紙枚数	**ADF※4原稿読み取り速度※5**	**認証印刷オプション**
最大50枚（両面）	片面 30ipm 両面 60ipm	サーバー集約型

環境ラベル　グリーン購入法適合　エコマーク商品 省エネ・3R設計 24155004　ENERGY STAR　GPN エコ商品ねっと掲載

A4 プリンター PX-S890X

基本モデル　2段カセットモデル　大容量給紙モデル

コピー	プリント	スキャン	ファクス

基本モデル	2段カセットモデル	大容量給紙モデル
給紙枚数 最大330枚	給紙枚数 最大880枚	給紙枚数 最大1,980枚
消費電力/TEC値 約26W/※8 0.16kWh※9	消費電力/TEC値 約26W/※8 0.17kWh※9	消費電力/TEC値 約35W/※8 0.18kWh※9

印刷スピード（A4片面）※2	ファーストプリント※3	標準搭載ネットワーク
カラー 25ipm モノクロ 25ipm	カラー 5.3秒 モノクロ 4.8秒	有線LAN 無線LAN（5GHz対応）
ADF※4給紙枚数	**ADF※4原稿読み取り速度※5**	**認証印刷オプション**
—	—	サーバー集約型

環境ラベル　グリーン購入法適合　エコマーク商品 省エネ・3R設計 24155004　ENERGY STAR　GPN エコ商品ねっと掲載

※1:ファクスプランでのご契約が必要です。※2:●測定基準:ISO/IEC24734●測定データおよび測定条件につきましては、エプソンのホームページでご確認ください。※3:●測定基準:ISO/IEC17629●測定データおよび測定条件につきましては、エプソンのホームページでご確認ください。※4:ADF=オートドキュメントフィーダー ※5:スキャン時。●測定データおよび測定条件につきましては、エプソンのホームページでご確認ください。※6:最大2ポートまで増設可能です。標準搭載1ポート含め、最大3ポートとなります。※7:1ポート増設可能です。標準1ポートを含め、最大2ポートとなります。※8:コピー時または印刷時の消費電力です。※9:オフィスでの使用を想定した1週間の平均電力量。国際エネルギースタープログラムで定められた測定方法による数値。

Eco conscious

インクジェットで、環境配慮の第一歩を。

本体消費電力125W※1以下という圧倒的な低消費電力を実現し、CO_2削減に加えて、節電にも貢献します。

<PX>シリーズはレーザープリンターに比べて低消費電力・省資源化を実現。<PX>シリーズに置き換えるだけで、プリンター・複合機の消費電力を抑えられます。職場で手軽に環境貢献を始めてみませんか。

※1:PX-M8010FXの大容量給紙モデルの本体のみの最大消費電力です。

エプソンのHeat-Free Technology

PRECISIONCORE HEAT・FREE

エプソンは、インク吐出に「熱を使わない」プリンターを広くご利用いただくことが、環境対策のひとつと考えます。熱を使わずにインクを吐出するエプソンのHeat-Free Technologyは、レーザープリンターと比べてシンプルな印刷プロセスで、低消費電力と高生産性の両立を実現。また、交換部品も少なく、低環境負荷とともにオフィスの高生産化にも貢献します。



低消費電力設計

印字プロセスに熱を使わないインクジェットプリンターだからできる低消費電力設計。高い生産性と低消費電力を両立しています。

消費電力 約55W※1 — PX-M8010FX

消費電力 約28W※1 — PX-M890FX

※1:基本モデルの動作時の消費電力です。(PX-M8010FX/PX-M890FX)

稼働時の消費電力だけでなく、待機時も含めたトータルの消費電力量を示す「TEC値」も高水準。

TEC値 0.16※1※2 kWh — PX-M8010FX

TEC値 0.17※1※2 kWh — PX-M890FX

※1:オフィスでの使用を想定した1週間の平均電力量。国際エネルギースタープログラムで定められた測定方法による数値。
※2:基本モデルの本体のみの場合。

低消費電力量だからCO_2排出量も抑えられる

エプソンのスマートチャージの<PX>シリーズは、レーザープリンターと比べて低消費電力、省資源化を実現。CO_2排出量を66%以上※1 削減することができ、脱炭素社会に向けた取り組みへの第一歩として有効な手段となります。

年間CO_2排出量※2



消費電力削減量シミュレーターはこちらから。

まずはあなたのオフィス全体で削減できる量をチェック！

※1:エプソンのスマートチャージ対応A3複合機各機種のTEC値とENERGY STAR®画像機器基準Version3.0にて定められたTEC基準値で比較した場合の削減比率。(<PX>シリーズは基本モデルのTEC値を使用し、24ppm機のTEC基準値と比較)
※2:CO_2排出量は、環境省の「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」に掲載の算定方法(電気使用量×単位使用量当たりの排出量)を用い、「令和3年提出用」に掲載の係数(代替値0.000470t-CO_2/kWh)を使用し算出。

省資源による環境負荷低減

レーザープリンターに比べて構造がシンプルなため定期交換部品が少なくなります。また液体のインクを使用しているため、粉末状のトナーに比べ、同じ画像を生成する際に必要なインク体積を少なくする事ができ、インクの大容量化を実現することができます。大容量化により廃棄物も少なく済み、環境負荷低減にも寄与します。

＊月3,500枚で5年間使用したとき(21万ページをカセット給紙で印刷した場合)の定期交換部品を提示。
印刷枚数が21万ページを超えると、上記以外の定期交換部品も必要になります。



環境意識の向上

消費電力量をパネルで確認

パネル上でプリンターの消費電力量を数値で確認することができます。数値で確認できるため、環境活動への意識づけ、活動取り組みのきっかけになることはもちろん、過去9週間分の消費電力量を確認することができるため、前週と比較するなど環境活動の取り組み改善にも繋げることができます。

＊推定消費電力量を表示します。上記に表示の電力量はあくまでイメージであり、本製品の使用方法によって異なる場合があります。
右記の計算式で計算されます。<本製品で用紙1枚に印刷をするために必要となる電力量>×<過去7日間に印刷した枚数>
＊画像はPX-M8010FXの画面

用紙削減のためにリーフマークを表示

用紙削減のためにおすすめの印刷方法を、パネルやドライバー画面のリーフマークで表示します。



各種基準に適合

グリーン購入法に適合しており、環境ラベルであるエコマークを取得しています。また、世界基準である国際エネルギースタープログラムなど各種環境基準に適合しています。

グリーン購入法適合　エコマーク商品 省エネ・3R設計 24155023　エコマーク商品 省エネ・3R設計 24155004　ENERGY STAR　GPN エコ商品ねっと掲載

PX-M8010FX/PX-M8000FX/PX-S8010X　PX-M890FX/PX-S890X

カーボン・オフセット対応機種

エプソンのスマートチャージでは、ご希望のお客様に、5年間のライフサイクルで排出されるCO_2をオフセット処理いたします。導入後はCO_2排出量が「実質ゼロ」※1でご使用いただけます。

CARBON OFFSET https://co-a.org/
認証番号:CO_2-1015

詳細はこちらから。

※1:カーボン・オフセット量の算定方法:カーボンフットプリント(CFP)に基づき、使用期間5年間に印刷される相当枚数を元に算定された数値。＊本サービスの詳細、対象機種はホームページよりご確認ください。＊なお、本サービスの認証期間については、カーボン・オフセット第三者認証プログラムの「認証取り組み一覧」をご確認ください。

オフィスの節電にも貢献

複合機の電力消費は、空調、照明に次いで3番目に消費電力の割合が高く、見直すことで節電対策につながります。複合機を節電効果の高い<PX>シリーズに入れ換えることは、オフィスですぐに効果が期待できる節電対策のひとつです。

オフィスにおける電力消費の内訳

※資源エネルギー庁「冬季の省エネメニュー」オフィスビルの電力消費の内訳(冬季の1日間)より(2024年10月)。



エプソンのスマートチャージでBCP対策を！

エプソンのスマートチャージは、省電力で使用できるため、緊急時でも普段使用している機器をそのまま利用できます。医療業界においては、医療機能の継続が最優先となりますが、インクジェットプリンターは、省電力のため災害時の限られた電力でも通常時と変わらない運用を実現します。

詳細はこちらから。

Stress free

誰でも、さまざまな業種やシーンでも、使いやすく。

使い勝手の追求により、使用者の方はもちろん管理者の方の手間を低減し、ストレスのない印刷環境を提供します。

簡単操作が可能なタッチパネルや大容量インクパックなどの搭載で、誰でも使いやすい操作性とメンテナンス性を実現。プリンターに関わる工数の削減に貢献します。

レイアウトを自由に

コンパクトなデザイン

高生産性ながらも省スペースに設置したいという要望に応えたコンパクト性能。設置スペースが限られている病院のカウンターやスモールオフィス、店舗のバックヤードなどにもすっきりと設置できます。

A3 複合機 PX-M8010FX

横幅 621mm / 奥行 751mm / 高さ 711mm
＊収納時
＊用紙カセット1段時

横幅 772mm / 奥行 797mm / 高さ 1,174mm
＊収納時
＊大容量給紙モデル時

A3 複合機 PX-M8000FX

横幅 621mm / 奥行 650mm / 高さ 641mm
＊収納時
＊用紙カセット1段時

横幅 772mm / 奥行 797mm / 高さ 1,105mm
＊収納時
＊大容量給紙モデル時

A3 プリンター PX-S8010X

横幅 621mm / 奥行 751mm / 高さ 711mm
＊収納時
＊用紙カセット1段時

横幅 772mm / 奥行 797mm / 高さ 1,055mm
＊収納時
＊大容量給紙モデル時

A4 複合機/プリンター PX-M890FX/PX-S890X ＊画像はPX-M890FX

横幅 425mm / 奥行 535mm / 高さ 413mm
＊収納時
＊用紙カセット1段時

横幅 425mm / 奥行 535mm / 高さ 713mm
＊収納時
＊大容量給紙モデル時

2つのネットワークに接続可能な増設ネットワークカード PX-M8010FX/PX-S8010Xのみ対応

LANポートは標準搭載とあわせて最大2ポート搭載できるので、もう1系統のネットワークに接続することができます。例えば、病院における電子カルテ用とインターネット用で回線を分けることが可能です。 ＊ネットワーク機能の増設はご契約時に追加構成としてお申し込みが必要です。＊ネットワーク機能の増設は、PX-M8010FX/PX-S8010Xのみ対応。

3つのファクス回線に接続可能な増設ファクスボード PX-M8010FXのみ対応

ファクスポートは最大3回線に増設可能。ファクスでの作業が中心の業務では受信専用、送信専用と回線を分けて使用したり、部門で別々に設置しているファクス機をこの1台に統合することも可能です。

＊ファクスポートの増設はご契約時に追加構成としてお申し込みが必要です。＊ファクスポートの増設はPX-M8010FX（ファクスプラン）のみ対応。

誰でも使いやすい操作性

操作しやすいタッチパネル PX-M8010FX/PX-M8000FXのみ対応

5.0型の光学式のカラータッチパネルで見やすく快適な操作が可能です。また、ホーム画面の各機能にはそれぞれ色を割り当てているため、わかりやすく、誰にでも簡単に操作できます。

＊PX-M890FXは4.3型カラータッチパネル、PX-S8010XとPX-S890Xは2.4型カラーパネルでタッチパネルではありません。

汚れにくいシートタイプキー採用

操作ボタンは、シートタイプキーを採用しているため、凸凹が無く汚れ等も溜まりにくく、汚れのふき取りも簡単に行え、大勢で使用するオフィスのプリンターも清潔に保つことができます。

シートタイプキーを採用

PX-M8010FX/PX-M8000FX

PX-S8010X

PX-M890FX

必要最小限に収納できる排紙トレイ

収納状態でもA4サイズの用紙をPX-M8010FX/PX-M8000FX/PX-S8010Xは250枚、PX-M890FX/PX-S890Xは150枚スタック可能です。スタック力の高いコンパクトな排紙トレイで、人が行き交うオフィスでも排紙トレイが邪魔にならず、快適に使用できます。

＊画像はPX-M890FX

ダウンタイムを低減し安定稼働を実現

用紙交換頻度を低減する大容量給紙

コンパクトサイズでありながら、大容量給紙に対応。さらに、大容量給紙モデルでは、4段カセットでの使用が可能なため、大量印刷を支えます。



＊各機種の給紙枚数はP2をご覧ください。＊写真はPX-M8010FXの大容量給紙モデルです。

遠隔サポート「Epson Remote Monitoring System」でダウンタイムを低減

トラブルが起きた際、ヘッドクリーニングや再起動等、一部の操作について遠隔での対応が可能です。サービスマンが訪問することなくサポートできるので、ダウンタイムを最小化できます。

＊機種やプラン、契約形態によってはご利用いただけない場合があります。

紙詰まり時のパネル案内

紙詰まり発生時、パネルにて紙の除去方法をご案内します。

ビジネスを停滞させない、大容量インクパック搭載

インク交換時に直感的に場所がわかるようにプリンター前面にインク窓を配置。そのため、誰でも簡単にインク交換ができます。大量印刷が必要なオフィスでも大容量のインクと、交換のしやすさで、交換の手間を大幅に軽減できます。さらに、オール・イン・ワンプランで消耗品をリモート管理すれば、消耗品が自動発送されるので、在庫管理工数も削減できます。

＊画像はPX-M8000FX

PX-M8010FX/PX-M8000FX/PX-S8010X		PX-M890FX/PX-S890X	
カラー	ブラック	カラー	ブラック
約50,000※1枚	約86,000※1枚	約20,000※1枚	約50,000※1枚
印刷可能	印刷可能	印刷可能	印刷可能

※1：<PX>シリーズのイールド枚数（各色での印刷可能枚数）算定については、国際基準規格であるISO/IEC24711（測定方法）、ISO/IEC24712（測定画像）に準拠し、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均（シアン、マゼンタ、イエローインクパックは合成平均値）より算出したシミュレーション値です。初回セットアップに使用したインクパックではなく、2回目以降に装着したインクパックを使用。標準プリンタードライバー使用。また、イールド枚数はお客様の印刷イメージ、印刷原稿、印刷間隔、印刷環境によって変動します。

認証印刷でセキュリティーの強化と印刷ルールの管理を簡単に

サーバーレス型 **Epson Print Admin Serverless** PX-M8010FXのみ対応 有償

プリンター本体だけで認証印刷を実現。さらに、連携させたプリンターであれば、空いているプリンターで「どこでも印刷」が可能です。ICカードでの認証はもちろん、簡易的なPIN※1認証にも対応します。

※1：ユーザー認証は「本体認証」「LDAPサーバー認証」「本体認証＋LDAPサーバー認証」「みなし認証」の4種類に対応します。
＊PX-M8010FXのみ対応。＊Epson Print Admin Serverlessはオプションとしてお申し込みが必要です。＊連携できる台数は5台です（親機含む）

サーバー集約型 **Epson Print Admin** 有償

サーバー集中管理により、空いているプリンターでの印刷を可能にする「どこでも印刷」、ユーザー・グループごとの利用機能制限が可能です。また、ユーザーごとに印刷枚数上限値の設定や各種印刷ログレポート出力機能など、オフィスでの利用はもちろん、大学でのご利用など幅広いニーズに応えます。

サーバー集約型 **Epson Print Admin Advanced Workflows** PX-M8010FX/PX-M8000FX/PX-M890FXのみ対応 有償

Epson Print Adminにオプションとして追加することで、より便利に定型スキャンで使える設定を拡張できます。領収書や請求書のスキャンなど月末の定型業務に活躍します。

保存先の追加（Microsoft® SharePoint® Server） | ファイル形式の追加（BMP、PNG、検索可能PDF） | 圧縮設定の追加 | 仕分け機能の追加 | インデックス機能の追加

セキュリティー

SSL/TLSによる暗号化通信
通信内容をSSL/TLSによる暗号化で保護し、設定情報や印刷データ内容の漏えいを防止します。

プロトコルの制御
印刷、スキャン、PC-FAX送信など、デバイスやコンピュータ間の通信で使用するプロトコルやサービスを制御して、機能の有効、無効を設定できます。不要な機能を使用できないようにすることで、意図されない利用によるリスクを軽減します。

IPsec/IPフィルタリング
特定のクライアントからのデータや、特定の種類のデータだけを通過、遮断する設定ができます。IPsecはIPパケット単位で保護（暗号化および認証）しますので、通信データの傍受や改ざんを防止できます。

SNMPv3
ネットワークで接続されたデバイスを監視、制御するSNMPプロトコルにデータの整合性、暗号化、ユーザー認証などの機能が追加されたSNMPv3に対応しています。

IEEE802.1x
無線LANや有線LANへ認証された利用者だけに接続を許可します。

Wi-Fi®セキュリティー規格 WPA3™
WPA™（Wi-Fi Protected Access®）における最新のセキュリティー規格に対応しています。より安全に無線LANを利用できます。

IEEE802.11k/v/rに対応
アクセスポイントの親機と中継機同士が互いに通信しあい、網目状にネットワークを構築する環境下において電波状況の良いネットワークを選択して通信する機能に対応しています。

High performance

多様化する時代に、一歩進んだ働き方を。

オフィスでも、さまざまなシーンでも。お客様の課題解決に貢献します。

複合機に必要なものは何かを追求し、ビジネスにおける業務の効率化、生産性アップを実現。多彩なソリューションは、さまざまなシーンで働き方をサポートします。

ビジネスを停滞させないこだわりぬいたビジネス品質

業務をお待たせしないスピーディーな印刷

印字プロセスに熱を使わないためウォームアップ時間が短く、PX-M8010FXの場合ファーストプリントは5.5秒※1を実現。連続印刷なら、PX-M8010FXの場合カラーは25ipm、モノクロは26ipm※2と高速印刷も可能なため、少量のプリントから大量プリントまで、生産性の向上が求められるシーンで活躍します。

ファーストプリント※1

	カラー/モノクロ	カラー	モノクロ
PX-M8010FX PX-M8000FX PX-S8010X	5.5秒		
PX-M890FX PX-S890X		5.3秒	4.8秒

印刷速度※2

	カラー	モノクロ
PX-M8010FX/PX-S8010X	25ipm	26ipm
PX-M8000FX	24ipm	25ipm
PX-M890FX/PX-S890X	25ipm	

※1:A4片面の場合。●測定基準:ISO/IEC17629●測定データおよび測定条件につきましては、エプソンのホームページをご確認ください。※2:A4片面の場合。●測定基準:ISO/IEC24734●測定データおよび測定条件につきましては、エプソンのホームページをご確認ください。

高画質

水やマーカーでもにじみにくい、全色顔料インク採用。強い耐水性で水性マーカーにもにじみにくいので、ビジネス文書はもちろん、幅広い用途のカラープリントを実現します。

※1:印刷した用紙を水に濡らした環境は、エプソンが保証するものではありません。※2:マーカーによってはにじむ場合があります。また、用紙との組み合わせによってはにじむ場合があります。マーカーを使用する場合は、印刷後5分程度経ってからご使用することをおすすめします。

水に濡れてもにじみにくい※1



マーカーもにじみにくい※2



高い用紙対応力で多彩な印刷用途に効果を発揮

手差しトレイを使えば垂れ幕や横断幕に使う長尺用紙への印刷もできます。PX-M890FXの場合、最小幅は64mmから対応しているので、小売業などで使うB6ハーフサイズのプライスカードなども簡単に作成できます。

小売店 売り場の例

長尺のエンドPOP

B6ハーフサイズのプライス

B6ハーフの幅64mm印刷に対応

文字も細線も精緻に再現

文字のエッジ部分を小さなドットサイズで表現するなど、インクの打ち込みを制御することで、小さな文字も細線も、くっきりと鮮明にプリントします。

用紙の適性に応じた画質調整技術と自己診断システムにより高品質なプリントを実現。

一定間隔で帯状に発生する濃度ムラを軽減するために、用紙の適性に応じた最適な濃度を調整します。さらに、ドット抜けを印刷ジョブごとに自動的に検知し、画質を調整します。ムラのない高画質プリントを維持すると同時に、プリントミスによるムダを軽減します。

安心の400年保存

第三者評価試験※1により暗所保存で400年保存できることが実証されています。長期保存が必要なビジネス文書にも対応できます。

※1:【第三者評価機関】Wilhelm Imaging Research Inc. Wilhelm　評価条件:●エプソン純正インクをHammermill社製インクジェット用普通紙に印刷●ファイル、引出し、キャビネットなど直接光があたらない環境下での保管

印刷後の工程にかかる負担を軽減　PX-M8010FXのみ対応

オプションでマニュアルステープル機能もご用意

PX-M8010FXは、マニュアルステープル機能をオプションで選択が可能。印刷後、本体に取り付けたステープルで手早くステープル留めできるので、資料作成などがスマートになります。

＊マニュアルステープルの増設はご契約時に追加構成としてお申し込みが必要です。
＊マニュアルステープルの増設はPX-M8010FXのみ対応。

手間いらずで使える便利な機能で面倒な印刷を手軽に PX-M8010FX/PX-M8000FXのみ対応

赤色や赤文字だけを消去してコピーができる、赤色消去機能 有償

赤字部分だけを消去してコピーすることができます。例えば、資料やノート、伝票や帳票の欄外に書き込んだ赤字を消してコピーができます。

＊コピーの仕上がりはモノクロ調となります。カラー・自動かつ赤色消去オンでコピーされた場合、仕上がりはモノクロ調となりますが、コピー原稿によってはカラーカウントが加算されます。



電子化の手間を削減し、ペーパーレス化の第一歩 PX-M8010FX/PX-M8000FX/PX-M890FXのみ対応

高速スキャン

1パス両面スキャンが可能なADF(オートドキュメントフィーダー)を搭載。PX-M8010FXの場合、両面128ipm※1片面64ipm※1を、PX-M8000FXの場合、両面45ipm※1片面25ipm※1を、PX-M890FXの場合、両面60ipm※1片面30ipm※1の高速スキャンを実現。スキャンの業務効率が向上します。

※1:測定条件については、エプソンのホームページでご確認ください。

スキャン to メール機能

本体でスキャンした原稿を文書ファイルに変換し、Eメールに添付して直接メール送信できます。「スキャンして、ファイルをメールに貼り付けて、送信して…」といったこれまでの手間を、スキャン実行ボタン1つで作業完了できます。



業務ドキュメント用スキャナーアプリケーション Document Capture Pro(Windows®版)

Document Capture Proは読み取ったデータの後工程処理(メール送信など)を自動でおこなえるユーティリティーソフトです。読み取ったデータを、指定したフォルダーに保存したり、メールに添付して送ることが可能。また、スキャンしたデータを、「Evernote®」「Google Drive™」「SugarSync」などのクラウドサービスへ転送することで、データの活用の可能性が拡がります。また、仕切り紙ごとに仕分けてファイルを作成するなどの自動処理機能も充実。大量な文書の読み取りやネットワークでの利用など、スキャン業務をより効率化できます。





※1:Document Capture Pro <Windows® 版のみ>対応。

拡張機能オプション 有償

「Document Capture Pro Enhanced OCR」

読み取ったデータを、より高品質な検索可能PDFやMicrosoft® Word、Excel®、PowerPoint® 形式などの多彩なファイル形式へと簡単に変換。紙文書を手間なく二次利用できるファイルに自動変換します。



機種ごとのプリンタードライバーのインストール不要で、手軽に印刷

外部プリントサービスと連携

エプソンの複合機/プリンターは、スマートフォンやSNSなどで利用できる多くの外部プリントサービスと連携できます。機種ごとの専用ドライバーをインストールしなくても、さまざまなシーンでドライバーレスの印刷やスキャンが可能です。



※1:PX-M890FX/PX-S890Xはユニバーサルプリントには対応しておりません。

機器使用料 消耗品 保守サービスも!

初期費用は0円!(注1)

＼全部含んで／

基本印刷枚数まで気にせずプリントできちゃう

月額6,500円(税別)からのサブスクリプションプラン!!

オール・イン・ワンプラン

＼「オール・イン・ワンプラン」とは？／

機器本体を購入することなく、月々の定額費用だけで※1 基本印刷枚数までプリントし放題。インク、メンテナンスボックス、保守サービス※2も含まれています。

オール・イン・ワンプランの月々の費用に含まれる内容

機器使用料※1
（機器本体を貸与）

＋

規定枚数までの
インク・メンテナンスボックス

＋

保守サービス※2
（故障時の修理）

※1：搬入・設置をご希望される場合は、別途料金がかかります。ご契約期間中は、リース会社から機器本体をお客様に貸与します。
※2：通常保守時間外・休日の保守サービスなどをご希望される場合は、別途追加保守料金が発生します。
通常保守対応時間：月曜日～金曜日（祝日、エプソン指定休日を除く）9:00～17:30

エプソンのスマートチャージ＜PX＞シリーズの「オール・イン・ワンプラン」なら！

月々安心のサブスクリプション型 定額プランで、基本使用料金［月額］6,500円（税別）から利用できちゃう！

プリンターのリース費用は月額料金に含まれるので、初期費用0円※1で手軽に導入可能！さらに、資産計上不要で手間もかかりません。

インクやメンテナンスボックスといったオフィスのプリンターに欠かせない消耗品の費用、いざという時に安心な保守費用※2もコミコミ！

※1：搬入・設置をご希望される場合は、別途料金がかかります。
※2：通常保守時間外・休日の保守サービスなどをご希望される場合は、別途追加保守料金が発生します。 通常保守対応時間：月曜日～金曜日（祝日、エプソン指定休日を除く）9:00～17:30

【オフィスの課題に応じて】

お悩み解決！おすすめポイント

オール・イン・ワンプランなら様々なオフィスの課題に対応できます。

CASE 01

インクの在庫管理に手間をかけたくない。
修理もまかせたい。

＼ここがおすすめ／

インク切れが近くなったら、すぐに自動発送※1
保守サービス※2も含まれるので、
複合機の管理業務を軽減いたします。

CASE 02

気がねなくカラープリントしたい。

＼ここがおすすめ／

カラープリントも、コストを気にすることなく、
規定枚数まで印刷可能です。

CASE 03

導入のための予算取りに時間がかかる。

＼ここがおすすめ／

機器本体を購入することなく※3
かかるのは月々の定額費用のみ

※1：「エプソンのスマートチャージ」のリモートサービスの設定が必要です。※2：通常保守時間外・休日の保守サービスなどをご希望される場合は、別途追加保守料金が発生します。通常保守対応時間：月曜日～金曜日（祝日、エプソン指定休日を除く）9:00～17:30
※3：ご契約期間中は、リース会社から機器本体をお客様に貸与します。搬入・設置をご希望される場合は、別途料金がかかります。

料金プラン／機種名			A3複合機 PX-M8010FX			A3複合機 PX-M8000FX			A3プリンター PX-S8010X		
			基本モデル	2段カセットモデル	大容量給紙モデル	基本モデル	2段カセットモデル	大容量給紙モデル	基本モデル	2段カセットモデル	大容量給紙モデル
基本印刷枚数※1			モノクロ:2,000枚 カラー:600枚	モノクロ:2,000枚 カラー:600枚	モノクロ:2,400枚 カラー:720枚	モノクロ:2,000枚 カラー:600枚	モノクロ:2,000枚 カラー:600枚	モノクロ:2,400枚 カラー:720枚	モノクロ:2,000枚 カラー:600枚	モノクロ:2,000枚 カラー:600枚	モノクロ:2,400枚 カラー:720枚
超過従量料金(税別)/枚			モノクロ:1.5円 カラー:5.0円	モノクロ:1.5円 カラー:5.0円	モノクロ:1.5円 カラー:5.0円	モノクロ:1.5円 カラー:5.0円	モノクロ:1.5円 カラー:5.0円	モノクロ:1.5円 カラー:5.0円	モノクロ:1.5円 カラー:5.0円	モノクロ:1.5円 カラー:5.0円	モノクロ:1.5円 カラー:5.0円
基本使用料金[月額](税別) 中途解約の場合は、解約金が発生します。※2	基本構成	契約年数5年	13,500円	14,500円	16,500円	12,500円	13,500円	15,500円	10,500円	11,500円	13,500円
	基本構成	ファクスプラン 契約年数5年	14,600円	15,600円	17,600円	13,600円	14,600円	16,600円	—		
	追加構成	専用キャビネット※3	1,000円		—	1,000円		—	1,000円		—
	追加構成	専用プリンター台※3	1,000円		—	1,000円		—	1,000円		—
	追加構成	ネットワーク機能増設	500円			—			500円		
	追加構成	ファクス機能増設※4 2ポート使用	1,100円			—			—		
	追加構成	ファクス機能増設※4 3ポート使用	2,200円			—			—		
	追加構成	マニュアルステープル機能※5	400円			—			—		

料金プラン／機種名			A4複合機 PX-M890FX			A4プリンター PX-S890X		
			基本モデル	2段カセットモデル	大容量給紙モデル	基本モデル	2段カセットモデル	大容量給紙モデル
基本印刷枚数※1			モノクロ:1,000枚 カラー:400枚	モノクロ:1,000枚 カラー:400枚	モノクロ:1,200枚 カラー:480枚	モノクロ:1,000枚 カラー:400枚	モノクロ:1,000枚 カラー:400枚	モノクロ:1,200枚 カラー:480枚
超過従量料金(税別)/枚			モノクロ:1.5円 カラー:5.0円	モノクロ:1.5円 カラー:5.0円	モノクロ:1.5円 カラー:5.0円	モノクロ:1.5円 カラー:5.0円	モノクロ:1.5円 カラー:5.0円	モノクロ:1.5円 カラー:5.0円
基本使用料金[月額](税別) 中途解約の場合は、解約金が発生します。※2	基本構成	契約年数5年	7,500円	8,000円	9,000円	6,500円	7,000円	8,000円
	基本構成	ファクスプラン 契約年数5年	8,600円	9,100円	10,100円	—		
	追加構成	専用プリンター台・P1	500円			500円		

■ 有償ソリューション

ソリューション名	対象機種	基本使用料金[月額](税別)
赤色消去	PX-M8010FX、PX-M8000FX	350円※7
IPファクス※6	PX-M8010FX、PX-M8000FX、PX-M890FX	350円※7

■ 認証印刷オプション※8

オプション名	対象機種	基本使用料金[月額](税別)
Epson Print Admin(サーバー集約型)	PX-M8010FX、PX-M8000FX、PX-S8010X、PX-M890FX、PX-S890X	8,000円※9
Epson Print Admin Advanced Workflows (Epson Print Admin機能拡張オプション)	PX-M8010FX、PX-M8000FX、PX-M890FX	480円※7
Epson Print Admin Serverless(サーバーレス型)	PX-M8010FX	1,200円※10

グループ割引

複数台導入でお得に！ 基本印刷枚数を分け合えるグループ割引

グループ割引は以下の条件を満たしていることが必要です。

<LX>シリーズ	<LM>シリーズ・<PX>シリーズ
機種名および料金プラン(オール・イン・ワンプラン)が同一であること	料金プランの超過従量料金が同額であること

＊機種名およびシリーズ名の異なる組み合わせも適用となります。(LM-M5500を除く)

＋

- ご契約の取扱い販売店が同じであること
- お客様(社名・屋号)、ご請求先が同じであること
- 検針日が同じであること

さらにお得に！ **グループ割引アドバンス**

<LX>シリーズ(オール・イン・ワンプラン)との組み合わせでさらにお得に！

<LX>シリーズ(オール・イン・ワンプラン)との複数台導入なら、基本印刷枚数を分け合えるのはもちろん、枚数超過した際の超過従量料金にご契約機種内の最安値が適用されます。

リモートサービス

オンラインで情報収集するリモートサービスなら、
毎月の印刷枚数が確認できる他、消耗品の使用量にあわせて、
交換時期を自動で検知して手配を行います。

＊インク、メンテナンスボックスの交換作業はお客様ご自身で実施をお願いいたします。

「エプソンのスマートチャージ」の
リモートサービスについて詳しくは、
エプソンのホームページをご覧ください。

※1:枚数のカウントは片面印刷で1枚となります。用紙サイズにかかわらず同じ片面1枚としてカウントします。両面印刷の場合は2枚としてカウントします。プリンタードライバー上でグレースケールを選択した場合とモノクロコピー時に写真用紙等の専用紙を設定した場合、用紙種類と印刷品質の設定によってはカラーインクを使用するため、カラー印刷としてカウントする場合があります。※2:中途解約の場合は解約金が発生します。(中途解約金額:中途解約日からサービス期間満了日までの残契約月数×基本使用料金×90%+法令所定の消費税等額となります。)※3:大容量給紙モデルは専用プリンター台が基本構成に含まれています。専用キャビネットと専用プリンター台の併用は出来ません。※4:ファクスプランのみお申し込みいただけます。※5:初回はステープル1,000針同梱済です。追加時は型番:PR3SC1(1,000針×5セット入り)標準価格3,500円(税別)を別途ご購入ください。※6:本オプションご利用時はファクスプランをお申し込みください。PX-M8010FXは本オプションご利用時はファクス回線は最大2回線になります。※7:機器1台あたりの価格です。機器台数分の購入が必要です。※8:ICカードでの認証を行う場合は、対応のカードリーダーが必要です。またカードリーダー設置には、専用の認証デバイス台をご使用いただくことを推奨します。※9:サーバー単位の価格です。サーバー台数分の購入が必要です。1サーバーに接続できる機器は100台です。また、期間利用サービスパックでの料金設定もございます。※10:機器1台あたりの価格です。機器台数分のお申し込みが必要です。一括購入可能なパッケージ(標準価格:72,000円(税別))もございます。＊当社は、申込書に基づくお客様の審査の結果、ご契約をお断りする場合があります。また、申込書と後日いただく契約書等の内容が相違している場合やお客様の状況が変化している場合は、本申込書や審査の如何にかかわらず、ご契約をお断りする場合があります。審査内容、理由等については一切お答えできませんので、予めご了承ください。＊機器本体を購入し、インクや保守サービスも必要に応じて購入するプランをご希望の場合は、エプソンのホームページのお問い合わせフォームからお問い合わせください。導入後のお問い合わせについては、ご導入の販売店にご相談ください。

<PX>シリーズ　オプション・消耗品

Document Capture Pro 拡張機能オプション

オプション名	型番	仕様	対象機種	標準価格(税別)
Document Capture Pro Enhanced OCR	YA1CR1	Document Capture Pro拡張機能用ライセンス	PX-M8010FX、PX-M8000FX、PX-M890FX	35,000円※1

オプション

オプション名	型番	仕様	対象機種	標準価格(税別)
認証印刷オプション対応カードリーダー	RC-S300/S1	対応ICカード:FeliCa™、MIFARE® ＊ご利用の際は最新のファームウェアに更新してご利用ください	PX-M8010FX、PX-M8000FX、PX-S8010X、PX-M890FX、PX-S890X	オープンプライス
認証デバイス台・P2	PR3AT1	—	PX-M8010FX、PX-M8000FX、PX-S8010X、PX-M890FX、PX-S890X	2,500円
ドライバーCD	PX3CD7	—	PX-M8010FX	1,000円
	PX3CD1		PX-M8000FX	
	PX3CD2		PX-S8010X	
	PX4CD1		PX-M890FX	
	PX4CD2		PX-S890X	

消耗品

商品名	型番	仕様	対象機種	標準価格(税別)
ステープルカートリッジ	PR3SC1	1,000針×5セット入り	PX-M8010FX	3,500円

※1:1ライセンスあたりの価格です。1ライセンス1ユーザーで2台のPCまで使用可能です。
＊当社は、申込書に基づくお客様の審査の結果、ご契約をお断りする場合があります。また、申込書と後日いただく契約書等の内容が相違している場合やお客様の状況が変化している場合は、本申込書や審査の如何にかかわらず、ご契約をお断りする場合があります。
審査内容、理由等については一切お答えできませんので、予めご了承ください。

エプソンのスマートチャージ 導入検討のご相談

KDDI ダイレクト 050-3155-8655

受付時間:月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日、エプソン指定休日を除く)
左記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。
ご導入後のお問い合わせにつきましては、販売店にご相談ください。

エプソンのスマートチャージ
サービス内容について詳細はこちら ▶ epson.jp/smc/

エプソンのスマートチャージ
対応モデルの機能について詳細はこちら ▶ epson.jp/biz_smc/

用紙に関するご注意
●吸湿した用紙は給紙不良 / 重送 / 紙詰まり / 紙しわ / 折れ / 印刷品質低下の原因になるため使用せずに、新しい包装紙(パッケージ)から取り出すか、封をして保管していた用紙を使用してください。
●使用しない用紙は、吸湿しないように袋や包装紙に入れ封をしてください。

⚠ 安全に関するご注意
●ご使用の前に必ずマニュアルを読み、正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

複合機に関するご注意
●法律により、その複製を所有するだけでも罰せられる場合がありますのでご注意ください。①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。②未使用の郵便切手・日本郵便株式会社製ハガキ。③政府発行の印紙類の複製は禁止されています。●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作権物は個人的な、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。●本機は、特定の管理責任者を設けて不正な複製が行われないように運営管理してください。

使用限定について
本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接かかわる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいたうえで当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。

＊iOS、AirPrintは、Apple Inc.の商標です。＊FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。＊FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。＊MIFAREはNXP B.Vの商標です。＊Wi-Fi、Wi-Fi Protected Access、WPA™、WPA3™ は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。＊Microsoft、Excel、PowerPoint、SharePoint、Windowsは、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。＊Android、Google Driveは、Google LLC の商標です。＊Mopria® は、Mopria Alliance, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標かつサービスマークです。許可無く使用することは固く禁じられております。＊Evernoteは、Evernote Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

＊このカタログに掲載している仕様・デザインは、2026年10月1日現在のものです。予告なく変更することもございますのでご了承ください。

●このカタログの標準価格には消費税は含まれておりません。●ご購入にあたって、エプソンのスマートチャージ取扱販売店に設置、操作指導などを依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●カタログ記載内容に関するお問い合わせは、お近くのエプソンのスマートチャージ取扱販売店もしくは弊社にお尋ねください。●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、海外での保守および技術サポートは行っておりません。

EPSON　エプソンジャパン株式会社 〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー　セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

エプソンのホームページ epson.jp
各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内などのさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

エプソンのスマートチャージ 導入検討のご相談
スマートチャージセンター エプソンのスマートチャージ専用窓口です。
KDDI ダイレクト 050-3155-8655
受付時間:月曜日～金曜日　9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)
上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。
ご導入後のお問い合わせにつきましては、販売店にご相談ください。

電話のかけ間違いが増えておりますので、番号をよくお確かめのうえおかけください。

お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ。

カタログコード:CLBZSCP4A(2026年10月1日現在)