




Modulo Nakajima Racing Modulo HRC PRELUDE-GT

1:24 Scale Paper Craft

組み立て説明書

用意するもの	作り方
<p>● はさみ ● カッターナイフ ● 定規 ● ペンセット ● つまようじ ● 工作用マット</p> <p>● のり(合成ゴム系接着剤や、木工用接着剤)</p> <p>● 折りスジを付けるための道具(鉄筆や、インクが切れたボールペン)</p> <p>● 丸みを付けるための円柱棒(編み棒など)</p> <p>● 紙の切り口着色用塗料(アクリル絵の具や、サインペンなど)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. パーツを切り取り線に沿って切り離します。 パーツリストを参考に切る線や折り目などを確認してください。 ※パーツのカット面(紙の断面)は組み立て前に同色の絵の具やサインペンであらかじめ着色しておくとし上がり美しくなります。 2. ----山折り、----谷折りの線に沿って折り目をつけます。 鉄筆やインクが切れたボールペンなど、先のがつたものでスジをつけておくときれいに折れます。印刷面にキズを付けたくないときは紙の裏側からスジを付けます。 ※折るところはしつかり折るのがポイントです。 3. アール(丸み)をつけるところは、丸めたい部分の上に定規をあて、紙の端を持ち上げながら定規をすらしでカールさせる方法と、下図のように円柱状のものを芯にして巻きつけながらしごく方法などがあります。 <p>図の ===== がアールをつけるところです。</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 接着する前に組み立て図や完成写真をよく見て、どんな形になるのか仮組みをしてみます。 同時にアールの付き具合も確認しましょう。 5. 接着剤は紙のへら(紙の余白を利用してへらを作る)や、つまようじなどを使ってうすく塗るときれいに仕上がります。 <p>完成写真や組み立て図をよく見て、必ず ■ の番号順に接着してください。</p> <p>※基本的にパーツ番号の1から順に2,3,4・・・と組み立ていくのが約束です。</p> <p>図中の ■ は紙の裏側、各色の ■ はのりつけするところを表しています。</p> <p>パーツNo.後ろの L/Rは運転席から見て L は 左側、R は 右側を表しています。</p> <p>※カッターナイフを使用する際は指など切らないよう充分ご注意ください。</p> <div data-bbox="175 239 434 1003"> <p>アールの付け方</p> <p>片方の手のひらにパーツを乗せ、アールを付ける部分に円柱状の棒を押し当てながら充分にしてください。</p> </div> <p>※ペーパークラフトをより美しく仕上げるためのコツや作り方はホームページ内の「ペーパークラフト入門」を参考にしてください。</p>






Modulo Nakajima Racing Modulo HRC PRELUDE-GT 1:24 Scale Paper Craft

1



[組み立てに必要なパーツ 6～11]

充分なアールを付けてから、■の番号順に組み立てます。



[組み立てに必要なパーツ 1～5]


折るところはしっかり折るのがポイントです。充分なアールを付けてから、■の番号順に組み立てます。



2

[組み立てに必要なパーツ 12～15]



■の番号順に組み立てます。



3

[組み立てに必要なパーツ 16～20]

充分なアールを付けてから、■の番号順に組み立てます。※全て中心から接着していきます。




4

[組み立てに必要なパーツ 21~23]

■の番号順に組み立てます。

差し込み穴は組み立て前に開けておきます。

※図は右側です。
左側も同様に組み立てます。

22R (22L)

山折り線に沿って裏同士を貼り合わせます。



21R (21L)

※図は右側です。
左側も同様に組み立てます。

22R (22L)


5

[組み立てに必要なパーツ 25~27]

山折り線に沿って裏同士を
貼り合わせます。
左側も同様に作ります。ウイングは、後ろ部分が
跳ね上がるようにアールを付けて、
エッジから2~3mmのところだけを接着します。裏同士を貼り合わせて、
はさみマークがある面
を切取ってから組み立てます。ログタイプを合わせて
接着します。

[組み立てに必要なパーツ 24]

■の番号順に組み立てます。

のりしろを穴に差し込んで
開いて接着します。


ここは紙の断面に糊を着けて接着します。

山折り線に沿って裏同士を貼り合わせてから、
はさみマークがある面を切取ります。

6

[組み立てに必要なパーツ 28~30]

■の番号順に組み立てます。



先に中心を合わせます。

紙の断面に糊を着けて
差し込んで接着します。左右とも、端を合わせてエッジに
沿って貼り合わせます。

Modulo Nakajima Racing Modulo HRC PRELUDE-GT 1:24 Scale Paper Craft

7

[組み立てに必要なパーツ 31~32]

■の番号順に組み立てます。


先に中心を合わせてから、
上下のパーツのエッジを正確に合わせて接着します。

▲が向かい合うように接着します。

▲のある方が前側です。

補強のため折り返します。

上下のパーツのエッジを正確に合わせて
片側ずつ接着していきます。



8

[組み立てに必要なパーツ 33~41]

■の番号順に組み立てます。

左右とも41は裏同士を貼り合わせて
から切り取り、形作ります。
穴に差し込んで開いて接着します。

紙の断面で接着します。



裏側を黒く塗り、ボディ形状
に合わせて形を整えてから、
紙の断面に糊を着けて、穴に
差し込んで接着します。

断面で接着
します。

37L


38L

39L

33L (33R)


※左右とも33,34,35,36の裏側は接着
前に黒く塗ります。アールの付き具合
を確認してから接着します。

充分なアールを付けて、
■の番号順に接着していきます。
右側も同様に作ります。



34L,35L,36Lの空力パーツの
拡大図です。図のようにアール
を付けます。
右側も同様に形作ります。

36のテールは少し跳ね上げます。



9

[組み立てに必要なパーツ 42~47]

■の番号順に組み立てます。

継ぎ目は真上になります。

フロントタイヤ右側
44,45Rリヤタイヤ右側
46,47R

リヤ車軸(43)はタイヤハウスからくぐら
せて、ディフューザー側面のガイド線
を目安に位置を決めて接着します。

箱状に組み立てます。

箱状に組み立てます。

フロント車軸(42)はタイヤハウスからくぐらせて、
下面のガイド線を目安に位置を決めて接着します。

※タイヤは車高やタイヤハウスとのすき間をよく見て、
四輪がきちんと接地するように接着します。

フロントタイヤ左側 45L

リヤタイヤ左側 47L

46

継ぎ目は真上になります。